

Số: /TB-BVM

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu “Mua sắm thiết bị mạng, thiết bị âm thanh”.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Pháp luật. Bệnh viện Mắt Thanh Hóa mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp có năng lực, kinh nghiệm, khả năng thực hiện gửi báo giá với các nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận Văn thư, Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Mắt Thanh Hóa;
 - Nhận qua email: benhvienmatth@gmail.com
- Hình thức báo giá:
 - File excel: gửi mail với tiêu đề TÊN CÔNG TY – BÁO GIÁ THIẾT BỊ
 - Bản giấy: báo giá gửi về nơi tiếp nhận theo thông báo;
 - Gửi file và bản scan báo giá có ký tên, đóng dấu qua email;
 - Quyết định, hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu (nếu có);
 - Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy ủy quyền phân phối của nhà sản xuất (có ký, đóng dấu) bản scan) (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu liên quan khác (nếu có);
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 17h ngày 01/6/2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
- Yêu cầu về báo giá: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, phí vận chuyển, các yêu cầu khác của bên mời thầu.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa: Chi tiết tại phụ lục kèm theo.
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Mắt Thanh Hóa;
- Thời gian giao hàng dự kiến: sau khi hai bên ký hợp đồng;

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán chuyển khoản trong vòng 90 ngày sau khi nhận bàn giao hàng hóa và các thủ tục thanh toán./

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Thanh An

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: /TB-BVM ngày 25 tháng 5 năm 2026)

TT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Bộ phát Wi-Fi Ruijie 6 RG-EW6000GX	Cái	03	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn Wi-Fi: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) - Băng tần: 2.4 GHz và 5 GHz (Dual-Band) - Tốc độ tối đa: Tổng 5951 Mbps (5 GHz: 4804 Mbps + 2.4 GHz: 1147 Mbps) - Băng thông kênh: 160 MHz - Bộ vi xử lý (CPU): Chipset 4 nhân - Bộ nhớ (RAM): 512 MB - Ăng-ten: 8 ăng-ten ngoài công suất cao - Cổng kết nối (Ports): Tổng cộng 5 cổng: + 1 x Cổng WAN/LAN 10/100/1000/2500 Mbps (2.5G) + 4 x Cổng LAN 10/100/1000 Mbps - Khả năng chịu tải: Tối đa 384 thiết bị kết nối đồng thời - Quản lý hệ thống: Quản lý từ xa miễn phí qua ứng dụng Ruijie Cloud - Nguồn điện: DC 12V / 2.5A
2	Dây cáp mạng Lan Vinacap Cat6	Thùng	01	<ul style="list-style-type: none"> - Hãng: Vinacap - Xuất xứ: Việt Nam - Loại cáp: Cat6-UTP - Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps - Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất - Chất liệu vỏ: PVC hoặc FR-PVC - Màu vỏ: Trắng - Chiều dài cuộn: 305m (1000ft)
3	MIC cài áo không dây WINBRIDGE M31	Cái	01	<ul style="list-style-type: none"> - Tần số lấy mẫu: 48kHz/16-bit - Tần số truyền: 2.4G - Dải tần đáp ứng: 20Hz – 20 kHz - Băng thông tần số: 24MHz - Khoảng cách truyền: Lên đến 100m (không vật cản) - Độ trễ truyền: □ 20ms - Độ nhạy: -38 dB □ 3 dB - Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR): □ 75dB - Mức áp suất âm tối đa (SPL): 110 dB - Hướng thu: Đa hướng 360o (Omnidirectional) - Điều chỉnh âm lượng 3 mức: Không hỗ trợ - Thời gian hoạt động của bộ phát (Transmitter): 11 giờ - Thời gian hoạt động khi dùng hộp sạc: 21 giờ - Dung lượng pin bộ phát: 140mAh

				<ul style="list-style-type: none"> - Dung lượng pin hộp sạc: 500mAh - Bộ thu (Receiver): Không có pin - Chuẩn bộ thu: Tùy chọn Type C/Lightning - Kết nối: Không dây 2.4G - Loại ăng – ten: Ăng-ten gốm (Ceramic Antenna) - Cổng sạc: Type – C - Thời gian sạc bộ thu: 1.5 giờ - Thời gian sạc bộ phát: 1.5 giờ - Thời gian sạc hộp sạc: 2 giờ - Nguồn vào bộ phát/bộ thu: DC 5V/1A - Nguồn vào hộp sạc: DC 5V/1A - Tính năng: Hỗ trợ khử ồn (Noise Cancellation); Hỗ trợ chế độ VLOG/Livestream
--	--	--	--	--